

متوسطة تقرير ميلود - تبازة -

التاريخ: 2024 / 03 /

المستوى: الأولى متوسط

المدة: ساعة و نصف

اللقب:
الاسم:

الاختبار الثلاثي الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

التمرين الأول: (7.5 نقاط)


► توجد المادة في الطبيعة في ثلاثة حالات و هم الحالة الصلبة و السائلة و الغازية.

إليك المواد التالية: الخل - السكر - بخار الماء - الجليد - الهواء - غاز مضغوط.

صنف المواد المذكورة حسب حالتها الفيزيائية مع إعطاء خصائص كل حالة (2 فقط) في الجدول التالي:

الحالة الغازية	الحالة السائلة	الحالة الصلبة	حالات المادة	تصنيف المواد
.....
-1	-1	-1	خصائص حالات المادة
.....
-2	-2	-2
.....

► أرسم المستوى الحر للماء في كل قارورة:



التمرين الثاني: (4.5 نقاط)

بعد خروج مرؤى من المدرسة على الساعة 12 توجهت إلى المنزل لتناول الإفطار و عند وصولها وجدت والدتها في المطبخ مشغولة بتحضير الإفطار فلاحظت ما يلي: (انظر الصورة)



- انكر 3 تحولات الفيزيائية الموجودة في الصورة؟


.....
.....

- ما هو العامل المتسبب في حدوث كل تحول فизيائي؟

.....
.....

- انكر عامل آخر يتسبب في حدوث التحولات الفيزيائية:

- اكمل المخطط التالي بما يناسب بنكر اسم التحول المناسب.



الوضعية الاندماجية: (8 نقاط)


وَجَدَ خَالِدٌ عَلَى قطْعَةِ شَكْلِهَا مُتَوَازِي الْمُسْتَطِيلَاتِ أَبعَادَهَا $a=10\text{cm}$ - $b=5\text{cm}$ - $C=4\text{cm}$ ، فَخَلَّفَاهَا فِي مَا إِذَا كَانَتِ الْقَطْعَةُ تَطْفُو أَمْ تَغْوصُ فِي الْمَاءِ، حِيثُ قَالَ خَالِدٌ إِنَّ الْقَطْعَةَ تَغْوصُ فِي الْمَاءِ وَقَالَ عَلَيْهَا تَطْفُو.

فَاحْتَكِمَا إِلَيْكَ بِمَا إِنْكَ تَدْرِسُ السَّنَةَ الْأُولَى مَتوَسِّطًا، فَسَاعَدَهُمَا فِي حَلِّ مَشْكُونَتِهِمَا بِالإِجَابَةِ عَمَّا يَلِي:

► من أجل معرفة ما إذا كانت القطعة تطفو أم تغوص م هو المقدار الذي يجب عليهما حسابه؟

► من أجل حساب هذا المقدار قمت بإجراء البروتوكول التجريبي التالي:

- كيف نسمى هذا الجهاز؟



يسُمَى.....

- عين من الرسم كتلة القطعة m :

كتلة القطعة هي: $m = \dots \dots \dots$

- أحسب حجم القطعة V :

نستعمل القانون: بالحساب نجد:

وعليه حجم القطعة هي $V = \dots \dots \dots$

- أحسب الكتلة الحجمية للقطعة:

نستعمل القانون: بالحساب نجد:

و عليه الكتلة الحجمية للقطعة هي: $\rho = \dots \dots \dots$

- أحسب كثافة القطعة إذا علمت أن الكتلة الحجمية للماء هي 1g/cm^3 .

نستعمل القانون: بالحساب نجد:

- ماذَا تقول هل خالد على صواب أم صديقه علي؟ مع التعليل.

التعليق:

بالتوفيق للجميع

متوسطة تقرير ميلود - تبازرة -

التاريخ: 2024 / 03 /

تصحيح اختبار الفصل الثاني في العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

الكفاءة الختامية للميدان الثاني: يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة و مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

معايير و مؤشرات الكفاءة:

» التمرين الأول:

- يصنف المواد إلى صلبة و سائلة و غازية.
- يعرف خصائص كل حالة الصلبة و السائلة و الغازية.
- يعرف المستوى الحر للسائل.

» التمرين الثاني:

- يستخرج من السنن التحولات الفيزيائية الموجودة فيه.
- يعرف العوامل المؤثرة في التحولات الفيزيائية.
- يتم مخطط التحولات الفيزيائية

» الوضعية الادماجية:

- يعرف العامل المساعد على معرفة الجسم إذا كان يطفو او يغرق.
- يعرف أسماء الأدوات المستعملة.
- يعرف قراءة واستخراج المعلومات من السنن.
- يعرف حساب الكتلة الحجمية والكتافة.
- استنتاج ما إذا كان الجسم يطفو ام يغرق.

الحل

التمرين الأول:


► توجد المادة في الطبيعة في ثلاثة حالات و هم الحالة الصلبة و السائلة و الغازية.

إليك المواد التالية: الخل - السكر - بخار الماء - الجليد - الهواء. غاز مضغوط.

صنف المواد المذكورة حسب حالتها الفيزيائية مع إعطاء خصائص كل حالة (2 فقط) في الجدول التالي:

حالات المادة	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
تصنيف المواد	السكر - الجليد 0.5 ن + 0.5 ن	الخل - غاز مضغوط (0.5 ن + 0.5 ن)	بخار الماء - الهواء (0.5 ن + 0.5 ن)
خصائص حالات المادة	1- يمكن مسكه بأصابع اليدين (0.5 ن) 2- غير قابل للانضغاط (0.5 ن)	1- لا يمكن مسكه بأصابع اليدين (0.5 ن) 2- غير قابل للانضغاط (0.5 ن)	1- يمكن مسكه بأصابع اليدين (0.5 ن)

► أرسم المستوى الحر للماء في كل قارورة: (0.5 ن لكل قارورة)



التمرين الثاني: (4.5 نقاط)

بعد خروج مروى من المدرسة على الساعة 12 توجهت إلى المنزل لتناول الإفطار و عند وصولها وجدت والدتها في المطبخ مشغولة بتحضير الإفطار فلاحظت ما يلي: (انظر الصورة)



- انكر 3 تحولات الفيزيائية الموجودة في الصورة؟

التبلور - التكاثف - الانصهار. (0.5 ن + 0.5 ن + 0.5 ن)

- ما هو العامل المتسبب في حدوث كل تحول فيزيائي؟

درجة الحرارة (0.5 ن)

- انكر عامل آخر يتسبب في حدوث التحولات الفيزيائية: العامل هو الضغط (0.5 ن)

- أكمل المخطط التالي بما يناسب بذكر اسم التحول المناسب. (0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 ن)



الوضعية الاندماجية: (8 نقاط)

وجد خالد وعلى قطعة شكلها متوازي المستويات أبعادها $a=10\text{cm}$ - $b=5\text{cm}$ - $C=4\text{cm}$ ، فاختلفا في ما إذا كانت القطعة تطفو أم تغوص في الماء، حيث قال خالد إن القطعة تغوص في الماء و قال علي أنها تطفو.

فاحتكما إليك بما إنك تدرس السنة الأولى متوسط، فساعدهما في حل مشكلتهما بالإجابة عما يلي:

► من أجل معرفة ما إذا كانت القطعة تطفو أم تغوص يجب حساب حسابه؟

من أجل معرفة ما إذا كانت القطعة تطفو أم تغوص يجب حساب كثافتها. (0.5 ن)

► من أجل حساب هذا المقدار قمت بإجراء البروتوكول التجاري التالي:

- كيف نسمى هذا الجهاز؟

يسمى هذا الجهاز الميزان (0.5 ن)

- عين من الرسم كتلة القطعة: m :

كتلة القطعة هي: $m = 150\text{ g}$ (0.5 ن)

- أحسب حجم القطعة V :

نستعمل القانون: $V = abc$ (0.5 ن)

بالحساب نجد: $V = 10 \times 5 \times 4$

وعليه حجم القطعة هي $V = 200\text{cm}^3$ (1 ن)

- أحسب الكتلة الحجمية للقطعة:

نستعمل القانون: $\rho = \frac{m}{V}$ (0.5 ن)

بالحساب نجد: $\rho = \frac{150}{200} = 0.75\text{g/cm}^3$

وعليه الكتلة الحجمية للقطعة هي: $\rho = 0.75\text{ g/cm}^3$ (1 ن)

- أحسب كثافة القطعة إذا علمت أن الكتلة الحجمية للماء هي $\rho = 1\text{g/cm}^3$.

نستعمل القانون: $d = \frac{\text{الكتلة الحجمية للجسم}}{\text{الكتلة الحجمية الماء}}$ (0.5 ن)

بالحساب نجد: $d = \frac{0.75}{1}$

$d = 0.75$ (1 ن)

- مانا تقول هل خالد على صواب أم صديقه علي؟ مع التعليب.

علي على صواب القطعة تطفو (0.5 ن)

التعليب: القطعة تطفو لأن كثافتها أقل من 1 (0.5 ن)

شبكة تقويم الوضعية

العلامة	المؤشرات	السؤال	المعايير
المجموع	مجزأة		
1.25	0.25	يعطي أي مقدار و يعطي أي اسم للجهاز و يعطي أي قيمة للكتلة.	الواجهة س1+س2 + س3
	0.25	يعطي أي قانون للحجم والحساب خاطئ.	س4
	0.25	يعطي أي قانون للكتلة الحجمية والحساب خاطئ.	س5
	0.25	يعطي أي قانون للكثافة و الحساب خاطئ.	س6
	0.25	الاستنتاج و التعليق خاطئين.	س7
5.75	0.25	يعطي المقدار هو الكثافة.	الاستخدام س1
	0.5	الجهاز هو الميزان.	السليم لأدوات س2
	0.5	الكتلة $m=150g$.	المادة س3
	0.25	حساب الحجم:	س4
	1	$V=axbxc$	
	0.25	الحساب: $V=200cm^3$	
	1	حساب الكتلة الحجمية:	
	0.25	$\rho = \frac{m}{V}$	
	1	القانون: $\rho = 0.75g/cm^3$	
0.25	1	حساب الكثافة:	
	0.25	القانون: $d = \frac{\text{كتلة الحجمية للجسم}}{\text{كتلة الحجمية الماء}}$	
0.25	1	الحساب: $d = 0.75$	
	0.25	علي هو على صواب	
0.5	1	لأن كثافة القطعة أقل من 1	
	0.5		س7
1		- نظافة الورقة و قلة التشطيبات. - تنظيم الإجابة - إجابة دقيقة و بلاغة علمية سليمة. - التسلسل المنطقي للأفكار	كل الأسئلة الانسجام و الإتقان